

Van 5 A66



593Mtp12

Vass2R02s511-515

Charzela rose de Falloux

5 A 66

Chavélas nose











Désignation : Chasselas rose de  
Falloux.

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité : 8-8-56

s. 1. 6

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 6.

PR: 1

Brecoce (-2)

Chasselas rose de Falloux

Désignation :

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 2,5

Charge :

Date de maturité :

13.8.57

Pr 1

s. 1. 3

2. 4

3. 6

4. 7

5. 7

1<sup>re</sup> époque

M. le 12.9.1958

PR=2

Désignation : ~~Muscad~~ Chasselas rose de Falloux

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 7

2 6

3 3

4 10

5 10

(+1)

Désignation : Chasselas rose de Falloux

Clos Planche 5 Côté A N° 66

Vigueur : 2

Date de maturité :

2(10.9.59)

Charge :

s. 1 10

2 12

3 7

4 13

5 9

0/1



Chancelas rose de Falbourg

Désignation :

Clos Planche 5 côté A N° 66

Vigueur : 2

Date de maturité : 1.8.60

Charge :

S. 1 8  
2 11  
3 16  
4 20  
5 19

$\rho = 1$

0 //



Année 1956

Chasselas rose de Falloux

N°

Planche

Côté

5A66

	Nombre total	18	21	24	D A T E S							
					27	30						
1	8	0	0	1	4	5						
2	8	0	0	4	6	8						
3	6	0	0	0	2	4						
4	6	0	0	0	2	5						
5	6	0	0	0	1	3						

II

29.3.56

D<sub>1</sub>

+3

Année 1957

Chasselas rose de Falloux

N°

Planche

Côté

5A66

	Nombre total	9/3	12.3		D A T E S							
1	10	1	3									
2	10	2	5	x								
3	8	2	5	x								
4	8	1	4	x								
5	8	0	3									

II<sup>e</sup>

D 12-3-57

+3



Année 1958- chanelas rose de Falloux

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 5A66

	Nombre total	D A T E S									
		24/3	26.5								
1	10.	2.	5.	x							
2	8.	2.	4.	x							
3	8.	0.	4.	x							
4	8.	0.	3.								
5	6.	0.	3.	x							

D le 26-3-58  
+3 IIe

Chanelas rose de Falloux

Année 1959

N° . . . . . Planche 5A66 Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		10-3	13.3	17.3							
1	10.	0.	0.	3.							
2	8.	2.	5.	6.							
3	8.	3.	3.	4.							
4	10.	1.	2.	5.							
5	8.	0.	1.	2.							

D le 17-3-59

+1



Année : 1960

N° Chasselas rose de Fallaya Planche . 5 A 66 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16/3						
1	10	4	8						
2	11	5	9						
3	15	8	12						
4	13	5	12						
5	10	7	10						

0 & 13-3-60x

17 + 3

Année : 1970

Emplacement ..... VI 40 S4 ..... Désignation / Chasselas rouge .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S							
		18.3							
1	8								
2	8								
3	8								
4	2	1							
5	8								

0 & 18-3-70 - 9



Désignation :

Chasselas rose de Falloux

VASSAL

Planche

5

côté

A

N°

66

Souche 1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3F

- 31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Darwinéux

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.



Désignation : *Chasselas rose de Tolly*

VASSAL    Planche *V*    Côté *A*    N° *66*    Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *(8)* - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9)* .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *(8)* - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées *(4)* - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahu



Désignation:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- (I) FLEUR.

- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.



N° ordre

Désignation : *chasselas Rose de Folloux*

VASSAL Planche 5 côté A N° 66 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . 3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

26-5-54 Delorme



F

N° ordre

Désignation : *Chasselas rose de Falloux*

VASSAL      Planche 5 côté A N° 66 souche 1(2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 . *rouge alabâtre*
- 38 - bourgeon :    coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Finel 14-6-54*



N° ordre

Désignation

*Charrelas rose de Falloux*

VASSAL planche 5 côté A N° 66 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté (5) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 - limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière (2) - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long (1) - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

But 27 JUIL 1955



N° ordre

Désignation

*chasselas rose de Fallang.*

VASSAL planche 5 côté A N° 66 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) <sup>47</sup> velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (4) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).



N° d'Ordre

Désignation

Chasselas rose de Falloua

VASSAL

planche 5 côté A N° 66 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨)
- 25 (- à pédoncule herbacé ① - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

Photo

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 -  
Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.)
- 27 (- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruiné 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.)
- 28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -  
côtelée 5 .
- axe de la rafle  
vert 29 (- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 (- à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 (- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -  
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 (- à pédicelle long 1 - moyen ④ - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 (- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ② -

- 9 AOÛT 1955

Tunel



Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
- " : grêle (1), fort (2).
- " : ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
- " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
- " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
- " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10..... cms.
- " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
- " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
- " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
- " : saillant (1), effacé (2).
- " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre: . . 0.59201 . . Désignation: . Chancelas. rose de Falloux  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. . 5.A66. . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - ③  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . 1 - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③  
17 - Dents : Méd./B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③

Forme : ④ - ⑤

Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Tuel